

.....

KRANSCH EINWERFER



KRANSCH EINWERFER LEDMASTER ONE JUST

pasinelliag.ch
pasi.ch



Pasinelli
Light & Power Solutions

Kranscheinwerfer LEDMASTER ONE JUST

Asymmetrisch 2'000 Watt Ersatz (Entladungsscheinwerfer)



Artikel 84042-K

Lichtleistung 170'000 Lumen
Lichtfarbe 4'000 Kelvin
Lebensdauer L80 > 70'000 h
Lebensdauer L90 > 50'000 h
Schlagschutz IK08
System-Leistung 975 Watt
Überspannungsschutz 10kV
230 Volt, IP 66, 40.20kg
L x B x H 888 x 696 x 460mm

Kranscheinwerfer Challenge City Plus

Asymmetrisch 400 Watt Ersatz (Entladungsscheinwerfer)
5 COB LED



Artikel 39012-K

Lichtleistung 29'500 Lumen
Lichtfarbe 4'000 Kelvin
Lebensdauer L80 > 80'000 h
Schlagschutz IK08
System-Leistung 154 Watt
Überspannungsschutz 10kV
230 Volt, IP 66, 11.20kg
L x B x H 610 x 380 x 273mm

Kranscheinwerfer Proximo HP

Asymmetrisch 1'000 Watt Ersatz (Entladungsscheinwerfer)



Artikel 47062-K

Lichtleistung 68'500 Lumen
Lichtfarbe 5'000 Kelvin
Lebensdauer L80 > 70'000 h
Lebensdauer L90 > 50'000 h
Schlagschutz IK08
System-Leistung 396 Watt
Überspannungsschutz 10kV
230 Volt, IP 66, 20.30kg
L x B x H 727 x 440 x 350mm

Kranscheinwerfer Challenge City Plus

Asymmetrisch 250 Watt Ersatz (Entladungsscheinwerfer)
2 COB LED



Artikel 39009-K

Lichtleistung 17'900 Lumen
Lichtfarbe 4'000 Kelvin
Lebensdauer L80 > 80'000 h
Schlagschutz IK08
System-Leistung 110 Watt
Überspannungsschutz 10kV
230 Volt, IP 66, 11.20kg
L x B x H 610 x 380 x 273mm



fael LUCE[®]
DOING IT BETTER

Kranscheinwerfer Challenge City Plus

Symmetrisch 400 Watt Ersatz (Entladungsscheinwerfer)
5 COB LED



Artikel 39007-K

Lichtleistung 35'500 Lumen
Lichtfarbe 4'000 Kelvin
Lebensdauer L80 > 80'000 h
Schlagschutz IK08
System-Leistung 174 Watt
Überspannungsschutz 10kV
230 Volt, IP 66, 11.20kg
L x B x H 610 x 380 x 273mm

Kranscheinwerfer Challenge City Plus

Symmetrisch 250 Watt Ersatz (Entladungsscheinwerfer)
2 COB LED




Artikel 39001-K

Lichtleistung 19'750 Lumen
Lichtfarbe 4'000 Kelvin
Lebensdauer L80 > 80'000 h
Schlagschutz IK08
System-Leistung 110 Watt
Überspannungsschutz 10kV
230 Volt, IP 66, 11.20kg
L x B x H 610 x 380 x 273mm



Kranscheinwerfer RST Verkabelung



Legende


- 1. Kranscheinwerfer
Proximo HP / 47062-K
- 2. Anschlusskabel 2m
00-0105-02RST16I
- 3. Kompaktverteiler
46.030.0153.1 (3P 1x Ein / 3x Aus)
- 4. Verlängerungskabel 5m
00-0101-05RST16I
- 5. Verteilerblock
46.030.1253.1 (3P 1x Ein / 2x Aus)
- 6. Verlängerungskabel 30m
00-0101-30RST16I
- 7. Sicherheitsschalter
00-0150-RST16I
- 8. Zuleitungskabel 10m / T12
00-0100-10RST16I-T12

RST Zubehör

-  = Gummi Kabel H07RN-F
315-GDV (schwarz)
-  = Tragplatte für RST16
06.562.5853.1
-  = RST16i3/2 Steckerteil
46.032.4553.1
-  = RST16i3/2 Buchsenteil
46.031.4553.1
-  = Verschlussstück Steckerteil
06.563.8953.1
-  = Verschlussstück Buchsenteil
06.563.8753.1

Kranscheinwerfer 1.

Diverse Scheinwerfer in Asymmetrischer und Symmetrischer Ausführung erhältlich. Die Scheinwerfer werden nach Bedarf und Höhe der Anwendung definiert.



Verlängerungskabel 4. 6.

Verl.-Kabel mit RST16i Stecker und Buchse

00-0101-05RST16I	L=05m
00-0101-10RST16I	L=10m
00-0101-20RST16I	L=20m
00-0101-30RST16I	L=30m
00-0101-40RST16I	L=40m
00-0101-50RST16I	L=50m
etc.	



Anschlusskabel 2.

Anschl.-Kabel mit RST16i Stecker

00-0105-02RST16I	L=02m
00-0105-03RST16I	L=03m
00-0105-05RST16I	L=05m
etc.	



Sicherheitsschalter 7.

Der Sicherheitsschalter ist optional verfügbar.

00-0150-RST16I
Sicherheitsschalter konfektioniert RST16i2/3
Schalter I-0 abschliessbar
Gummi-Kabel 3x1.5mm² L=0.5m



Verteiler 3-polig 3. 5.

Die RST16i Verteiler sind in diversen Varianten erhältlich.

46.030.0153.1
RST16i3 Kompaktverteiler, 3-polig, 1x Ein / 3x Aus
46.030.1253.1
RST16i3 Verteilerblock 3-polig, 1x Ein / 2x Aus

Zuleitungskabel 8.

Zuleitungskabel RST16i Buchse + Typ 12

00-0100-05RST16I-T12	L=05m
00-0100-10RST16I-T12	L=10m
etc.	



Die Verkabelung ist auch in 5-polig / 400 Volt / 16A auf Anfrage erhältlich!

Kranscheinwerfer Erläuterung

Symmetrisch





Asymmetrisch



100 m

100 m



Symboldiagramme Challenge City Plus 174 Watt